



汕头高新区德昕电器有限公司
STELLA ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.

地址: 广东省汕头市高新区科技西路20号
邮编/PC: 515041
Add: 20 Kejixi Road, New High-Tech
Zone, Shantou China

电话/Tel: 0754-88173088
传真/Fax: 0754-88173089



阿里巴巴·中国
Http://stellas.cn.alibaba.com



@
Http://www.stellas.com.cn



电磁炉与电陶炉产品完全手册

INDUCTION & CERAMIC COOKER PRODUCT MANUAL



关于德昕[®] ABOUT STELLA

STELLA 德昕[®]

始创于
Since 1983

全方位致力于电磁炉
电陶炉研发制造

The full range of research and manufacture
of electromagnetic furnace and electric furnace



汕头高新区德昕电器有限公司是从事电磁家电产品开发、研制、生产、销售一体化的高科技企业，公司于成立1983年成立于台湾，后于1999年迁至大陆。公司秉承了电磁炉技术的十几年精髓，一直站在世界电磁科技前沿，专门从事电磁家电类及其它家电微电脑控制电路的开发制造。

公司主要生产感应加热炉，电磁电陶组合炉，电陶炉，以及商用电磁炉。生产的产品获得中国第一批强制性电工产品CCC认证、国际电工委员会（IEC）CB认证，还获得了权威机构——KAMA颁发的电磁兼容EMC认证，欧盟CE，德国GS认证。完全按ISO9001质量管理体系的要求贯穿在整个生产过程，始终力争做到产品零缺陷。

产品主要出口东南亚，日本，韩国和欧洲市场。并且还致力于与各大公司合作ODM和OEM产品的设计和开发。以每年一百万台的生产能力，我们已经成为中国最专业的电磁炉制造商之一。

相信我们，我们将有更好表现。

Stella Electrical Appliances Co., Ltd. is engaged in electromagnetic appliance product development, development, production and sales of integrated high-tech enterprises, the company was founded in 1983 established in Taiwan, in 1999 moved to mainland China. Company adhering to the electromagnetic furnace technology for more than a decade, has been standing in the forefront of the world's electromagnetic technology, specializing in the development and manufacturing of electromagnetic home appliances and other appliances microcomputer control circuit.

The company mainly produces induction heating furnace, electric cooker combination furnace, electric stove, and commercial cooker. Products won China the first batch of mandatory CCC certification of electrical products, the International Electrotechnical Commission (IEC) CB certification, also won the compatibility EMC certification issued by the authority —KAMA electromagnetic, EU CE, Germany GS certification. Completely according to the ISO9001 quality management system requirements throughout the entire production process, always strive to achieve zero defect products.

Products are mainly exported to Southeast Asia, Japan, South Korea and the European market. And is also committed to working with major companies ODM and OEM product design and development. With the annual production capacity of one million units, we have become one of the most professional manufacturers of electromagnetic stoves.

Believe us, we will have better performance.



Household Production Line

电磁技术领先地位


Electromagnetic technology leading position

大浪淘沙，德昕依旧坚守在电磁技术的最前线



全 —— 坚守电磁炉产品种类的多样性

- 嵌入式台式两用电磁炉
- 嵌入式台式两用电陶炉
- 商用电磁炉
- 商用大功率电磁灶
- 火锅专用电磁炉
- 自助餐专用电磁炉
- 可根据客户需求专业定制



巧 —— 坚守电磁炉使用操控方式的灵活性

- 感应式触摸控制
- 感应式滑动控制
- 感应式旋滑控制
- 高灵敏旋转开关
- 分离式线控盒



精 —— 持之以恒，业专于精

- 组合电磁炉互调噪音抑制装置
- 同频抗干扰技术
- 鲁棒智能化技术
- 软启动技术
- CCC认证、CB认证、EMC认证、CE认证



CERTIFICATE 荣誉证书



CE证书



国家火炬计划



CE证书



质量管理体系认证证书



质量管理体系认证证书



CB证书



3C证书



电磁炉十大品牌




高新技术企业



中国著名品牌

Some of customers Some 我们的客户



我们期待着您的合作.....
We are waiting for your cooperation...



要求合作信息保密的客户不对外宣传
Requires cooperative information confidential customer not external publicity

工程实例
An engineering example



海底捞



新辣道



摇滚石锅涮吧



啍啍涮吧



伯尔曼大酒店（5星）



西藏大厦



东来顺



华源火锅城



78涮吧



北京金钱豹



北京万达索菲特大酒店



丁丁洋涮吧

嵌入式台式两用(电磁和电陶)组合炉

BUILT-IN INDUCTION/CERAMIC COOKER

电磁电陶的高效组合，
带给你完美的烹饪体验！

Efficient combination of electromagnetic
induction, to bring you the perfect cooking
experience!




● TSR-5402

尺寸 (Size) : 580*510*80mm
功率 (Power) : 总功率5.4kW
2.0kW (左前upper left) +1.2kW (左后lower left)
+2.2kW (右right)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 558mm*488mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 280pcs



● TSR-6201 TSR-6001

尺寸 (Size) : 580*510*80mm
功率 (Power) : 总功率6.2kW / 6.0kW
3.0kW (电磁右right)
2.0kW (电磁左前Left front) /1.8kW (电陶左前Left front)
+1.2kW (电陶左后Left after)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 558mm*488mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 280pcs



(TSR-6201)




(TSR-6001)



● TSR-3103A

尺寸 (Size) : 710*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.1kW
 2.2kW (左Left) +1.8kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式旋滑控制 roll-slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*400mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 420pcs



(TSR-5801)

● TSR-5801 TSR-5802


尺寸 (Size) : 860*450*80mm
 功率 (Power) : 总功率5.8kW
 1.8kW (左Left) +1.8kW (中Middle) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式旋滑控制 roll-slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 840mm*430mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 280pcs



(TSR-5802)


● TSR-6401

尺寸 (Size) : 580*510*80mm
 功率 (Power) : 总功率6.4kW
 2.0kW (电磁右前Right front) +1.2kW (电陶右后Right after)
 2.0kW (电磁左前Left front) +1.2kW (电陶左后Left after)
 微晶玻璃耐高温面板, 触摸式控制
 Glass ceramics high temperature resistant panel, touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 558mm*488mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 280pcs



● TSR-3201

尺寸 (Size) : 290*510*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.2kW
 2.0kW (前Before) +1.2kW (后After)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 268mm*488mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 600pcs




● **TSR-3601**

尺寸 (Size) : 860*450*84mm
功率 (Power) : 总功率3.6kW
1.8kW (左Left) +1.2kW (中Middle) +1.8kW (右Right)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式旋滑控制 roll-slide control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 840mm*430mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 284pcs



● **TSR-3603**

尺寸 (Size) : 860*450*84mm
功率 (Power) : 总功率3.6kW
2.6kW (左Left) +0.8kW (中Middle) +1.8kW (右Right)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式旋滑控制 roll-slide control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 840mm*430mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 284pcs



● **TSR-3101**

尺寸 (Size) : 710*435*84mm
功率 (Power) : 总功率3.1kW
2.2W (左Left) +1.8kW (右Right)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*400mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 420pcs



● **TSR-3101B**

尺寸 (Size) : 710*435*84mm
功率 (Power) : 总功率3.1kW
2.2W (左Left) +1.8kW (右Right)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式滑动控制 slide control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*400mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 420pcs



● **TSR-3103**

尺寸 (Size) : 710*435*80mm
功率 (Power) : 总功率3.1kW
2.2kW (左Left) +1.8kW (右Right)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式旋滑控制 roll-slide control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*400mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 420pcs






● TSR-3108A

尺寸 (Size) : 710*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.1kW
 2.0kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*400mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 420pcs




● TSR-3401

尺寸 (Size) : 735*435*94mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 1.2kW (左Left) +2.6kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*410mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs



● TSR-3202

尺寸 (Size) : 580*340*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.2kW
 1.2kW (左Left) +2.0kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 558mm*318mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 500pcs



● TSR-3406B

尺寸 (Size) : 735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 1.8W (左Left) +2.6kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 710mm*410mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 356pcs



● TS-34CR02

尺寸 (Size) : 735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 2.0kW (左Left) +2.6kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板+NEG凹盘
 Glass ceramics high temperature resistant panel+NEG Concave disk
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*410mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs





● TSR-3406D

尺寸 (Size) : 735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 2.2kW (左Left) +2.6kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*410mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 356pcs




嵌入式台式两用电陶炉

BUILT-IN/FREE STANDING CERAMIC COOKER


● TSR-4002 TSR-3102

尺寸 (Size) : 735*435*84mm
 功率 (Power) :
 总功率4.0kW / 3.1kW
 1.8kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 680mm*420mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs



● TSR-4003 TSR-3404

尺寸 (Size) : 735*435*84mm
 功率 (Power) :
 总功率4.0kW / 3.4kW
 1.8kW / 1.2kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 680mm*420mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs



CERAMIC COOKER



不挑锅 / 低辐射 / 超强抗压
 节能控温 / 安全保护

do not pick pot / low radiation / super pressure
 energy saving temperature control / safety protection


TSR-4402

尺寸 (Size) : 735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率4.4kW
 2.2kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*410mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs




TSR-4001 TSR-4401

尺寸 (Size) : 735*435*70mm
 功率 (Power) : 总功率4.0kW / 4.4kW
 1.8kW/2.2kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 675mm*415mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs



TSR-3402

尺寸 (Size) : 735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 1.2kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 680mm*420mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs



TSR-4005A


尺寸 (Size) : 735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率4.0kW
 1.8kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 710mm*420mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs





● TSR-3004

尺寸 (Size) : 735*435*70mm
 功率 (Power) : 总功率3.0kW
 2.2kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式旋滑控制 roll-slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 712mm*412mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs



● TSR-3005

尺寸 (Size) : 735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.0kW
 2.2kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 710mm*420mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs




● TSR-3005A

尺寸 (Size) : 710*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.0kW
 2.2kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*400mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 420pcs




● TSR-1803

尺寸 (Size) : 374*302*80mm
 功率 (Power) : 1.8kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 346mm*274mm
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1200pcs



● TSR-3001

尺寸 (Size) : 290*510*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.0kW
 1.8kW (左Left) +1.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 268mm*488mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 600pcs





● TSR-1806

尺寸 (Size) : 290*510*80mm
 功率 (Power) : 1.8kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 268mm*488mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 600pcs



● TSR-2001A

尺寸 (Size) : 315*390*80mm
 功率 (Power) : 2.0kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 290mm*380mm
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs




● TSR-2202A

尺寸 (Size) : 310*390*80mm
 功率 (Power) : 2.2kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 290mm*370mm
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs



● TSR-1804 TSR-2001 TSR-2202

尺寸 (Size) : 310*390*80mm
 功率 (Power) : 1.8kW/2.0kW/2.2kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 290mm*380mm
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs




● TSR-1803A


尺寸 (Size) : 400*340*80mm
 功率 (Power) : 1.8kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 320mm*380mm
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs



● TSR-2201

尺寸 (Size) : 400*340*70mm
 功率 (Power) : 2.2kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 320mm*380mm
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs





TSR-2201A

尺寸 (Size) : 400*340*75mm

功率 (Power) : 2.2kW

微晶玻璃耐高温面板

Glass ceramics high temperature resistant panel

触摸式控制 touch control

嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 380mm*320mm

包装 (Packing) : 4pcs/ctn

20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs



TSR-2201B

尺寸 (Size) : 340*400*70mm

功率 (Power) : 2.2kW

微晶玻璃耐高温面板

Glass ceramics high temperature resistant panel

触摸式滑动控制 slide control

嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 320mm*380mm

包装 (Packing) : 4pcs/ctn

20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs



嵌入式台式两用 电磁炉

BUILT-IN/FREE STANDING INDUCTION COOKER



STELLA 德昕®

INDUCTION

TS-24R02

尺寸 (Size) : 320*320*70mm

功率 (Power) : 2.4kW

微晶玻璃耐高温面板

Glass ceramics high temperature resistant panel

独立控制盒分体式控制 Independent control box type control


嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) :

300mm*300mm (炉台cooker)

128mm*42mm (线控盒control box)

包装 (Packing) : 4pcs/ctn

20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs





半桥电磁炉

HALF BRIDGE TECHNIQUE

- 电路结构精密
- 智能散热系统
- 双管交替工作，超高性能
- 无高反压，可靠性高
- 低功率连续加热
- 符合EMC标准



● TS-34B02

尺寸 (Size) : 735*435*80mm
功率 (Power) : 总功率3.4kW
2.8kW (左Left) +2.8kW (右Right)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel


触摸式滑动控制 slide control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*400mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 320pcs



(上排风Upper air outlet)



(下排风Under Air outlet)




● TS-800-5

尺寸 (Size) :
735*435*108mm(上排风Upper air outlet)
735*435*94mm(下排风Under air outlet)
功率 (Power) : 总功率3.4kW
2.0kW (左Left) +2.6kW (右Right)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*410mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs



● TS-800-5B


尺寸 (Size) :
735*435*108mm(上排风Upper air outlet)
735*435*94mm(下排风Under air outlet)
功率 (Power) : 总功率3.4kW
2.0kW (左Left) +2.6kW (右Right)
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*410mm
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs



(上排风Upper air outlet)



(下排风Under air outlet)




● TS-800-5F

尺寸 (Size) : 700*400*70mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 1.2kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 675mm*375mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 472pcs




● TS-800-5A

尺寸 (Size) : 700*400*70mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 1.2kW (左Left) +2.2kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 675mm*375mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 472pcs



● TS-800-5I TS-800-5T

尺寸 (Size) : 750*450*80mm/735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 2.0kW (左Left) +2.6kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control \ 触摸式旋滑控制 roll-slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 710mm*410mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 320pcs\360pcs




(TS-800-5I)



(TS-800-5T)

● TS-800-5D

尺寸 (Size) : 735*435*94mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 2.0kW (左Left) +2.6kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*410mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 350pcs



● TS-800-5U

尺寸 (Size) : 735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 2.0kW (左Left) +2.6kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 710mm*415mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 320pcs





(TS-800-5S)



(TS-800-5S1)

● TS-800-5S TS-800-5S1

尺寸 (Size) : 735*435*108mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 2.0kW (左Left) +2.6kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板+NEG凹盘
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 +NEG Concave disk
 触摸式滑动控制 slide control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*410mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs




● TS-800-4

尺寸 (Size) : 580*350*65mm
 功率 (Power) : 总功率3.1kW
 1.3kW (左Left) +1.8kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 500pcs




● TS-800-4A

尺寸 (Size) : 580*340*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 1.4kW (左Left) +2.0kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 555mm*315mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 500pcs



● TS-888


尺寸 (Size) : 580*510*80mm
 功率 (Power) : 总功率6.4kW
 2.0kW (左前Left front) +1.2kW (左后Left rear)
 2.0kW (右前Right front) +1.2kW (右后Right rear)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 558mm*488mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 280pcs



● TS-34C01

尺寸 (Size) : 735*435*80mm
 功率 (Power) : 总功率3.4kW
 2.0kW (左Left) +2.6kW (右Right)
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*400mm
 包装 (Packing) : 2pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 360pcs





● TS-808

尺寸 (Size) : 290*510*80mm

功率 (Power) : 总功率3.2kW

1.2kW (左Left) +2.0kW (右Right)

微晶玻璃耐高温面板


Glass ceramics high temperature resistant panel

触摸式控制 touch control

嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 268mm*488mm

包装 (Packing) : 2pcs/ctn

20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 600pcs



● TS-3105 TS-3105A

尺寸 (Size) : 710*435*80mm

功率 (Power) : 总功率3.1kW

2.0kW (左Left) +2.0kW (右Right)

微晶玻璃耐高温面板

Glass ceramics high temperature resistant panel

触摸式控制 touch control

嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 670mm*400mm


包装 (Packing) : 2pcs/ctn

20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 470pcs



单头台式电磁炉

HOUSEHOLD SINGLE INDUCTION COOKER




INDUCTION COOKER

热效率高/安全可靠/清洁卫生/控温准确/使用方便



● TS-688

尺寸 (Size) : 302*374*65mm
 功率 (Power) : 2.4kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 274mm*346mm
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1200pcs




● TS-668B

尺寸 (Size) : 375*295*53mm
 功率 (Power) : 2.2kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1400pcs




● TS-658C TS-658E

尺寸 (Size) : 400*340*75mm
 功率 (Power) : 2.2kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 320mm*380mm
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs




● TS-688B

尺寸 (Size) : 302*374*65mm
 功率 (Power) : 2.4kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式滑动控制 slide control
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1200pcs



● TS-658

尺寸 (Size) : 432*340*82mm
 功率 (Power) : 2.4kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式控制 touch control
 嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 320mm*420mm
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 800pcs



● TS-688C

尺寸 (Size) : 302*374*65mm
 功率 (Power) : 2.8kW
 微晶玻璃耐高温面板
 Glass ceramics high temperature resistant panel
 触摸式旋滑控制 roll-slide control
 包装 (Packing) : 4pcs/ctn
 20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1200pcs





● TS-758A

尺寸 (Size) : 310*390*29mm
功率 (Power) : 2.0kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式旋滑控制 roll-slide control
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 2000pcs



TS-758B



TS-758C



29mm

● TS-758B

尺寸 (Size) : 310*390*29mm
功率 (Power) : 2.0kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式滑动控制 slide control
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 2000pcs



● TS-758C

尺寸 (Size) : 310*390*29mm
功率 (Power) : 2.0kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 2000pcs



● TS-788B

尺寸 (Size) : 370*300*67mm
功率 (Power) : 2.0kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1600pcs



● TS-788D

尺寸 (Size) : 300*382*65mm
功率 (Power) : 2.2kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1200pcs




● TS-788E

尺寸 (Size) : 300*382*65mm
功率 (Power) : 2.2kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1200pcs



● TS-2601

尺寸 (Size) : 400*340*70mm
功率 (Power) : 2.6kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式滑动控制 slide control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 320mm*380mm
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs



S-199A

尺寸 (Size) : 339*277*61mm
功率 (Power) : 2.0kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
按键式控制 button control
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 2000pcs



S-199AH

尺寸 (Size) : 339*277*61mm
功率 (Power) : 2.0kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制 Independent control box type control
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 2000pcs



S-128

尺寸 (Size) : 225*238*60mm
功率 (Power) : 1.0kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
按键式控制 button control
包装 (Packing) : 10pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 3360pcs




S-128C

尺寸 (Size) : 180*195*60mm
功率 (Power) : 0.6kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
按键式控制 button control
包装 (Packing) : 12pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 4000pcs




S-128D

尺寸 (Size) : 215*175*64mm
功率 (Power) : 0.9kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 168mm*205mm
包装 (Packing) : 8pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 3750pcs




S-128BT

尺寸 (Size) : 180*180*72mm
功率 (Power) : 800kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 165mm*165mm
包装 (Packing) : 10pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 4000pcs




S-128F TS-698B

尺寸 (Size) : Φ 198*55mm/ Φ 245*64mm
功率 (Power) : 0.8kW/1.3kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制
Independent control box type control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : Φ 189mm/ Φ 227mm
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 4000pcs



S-128BH

尺寸 (Size) : 180*180*72mm
功率 (Power) : 0.8kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制
Independent control box type control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 165mm*165mm (炉台cooker)
包装 (Packing) : 10pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 4000pcs





商用电磁炉 COMMERCIAL INDUCTION COOKER COMMERCIAL INDUCTION COOKER

● TS-3501

尺寸 (Size) : 350*410*95mm
功率 (Power) : 3.5kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
按键式与旋钮式控制 button control and knob type control
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 800pcs



● TS-3502

尺寸 (Size) : 350*410*135mm
功率 (Power) : 3.5kW
NEG凹盘
NEG Concave disk
按键式与旋钮式控制 button control and knob type control
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 800pcs



● TS-3501B

尺寸 (Size) : 350*410*95mm
功率 (Power) : 3.5kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
触摸式控制 touch control
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 800pcs



● TS-5006

尺寸 (Size) : 350*410*105mm
功率 (Power) : 5kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
按键式与旋钮式控制 button control and knob type control
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 800pcs



● TS-5007

尺寸 (Size) : 350*410*160mm
功率 (Power) : 5kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
按键式与旋钮式控制 button control and knob type control
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 800pcs



● TS-678

尺寸 (Size) : 340*340*94mm
功率 (Power) : 2.2kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制 Independent control box type control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 316mm*316mm (炉台cooker)
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1200pcs



● TS-698A

尺寸 (Size) : 300*300*70mm
功率 (Power) : 2.0kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制 Independent control box type control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 274mm*274mm (炉台cooker)
包装 (Packing) : 4pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1600pcs



TS-698C

TS-698D



● TS-698C TS-698D

尺寸 (Size) : 320*340*85mm
功率 (Power) : 2.0kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制
Independent control box type contro (TS-698C)
触摸式控制 touch control (TS-698D)
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 300mm*320mm (炉台cooker)
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs



TS-3503

TS-3504



● TS-3503 TS-3504

尺寸 (Size) : 360*360*95mm
功率 (Power) : 3.5kW
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制
Independent control box type contro (TS-3503)
触摸式控制 touch control (TS-3504)
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 338mm*338mm (炉台cooker)
包装 (Packing) : 2pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 1000pcs



线控炉
Drive-by-wire furnace



多款线控盒可供选择
Have many wire control box to choose from



● TS-CB01

尺寸 (Size) : 145*50*47mm
按键式与旋钮式控制 button control and knob type control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 128mm*42mm



● TS-CB08A

尺寸 (Size) : 145*50*30mm
触摸式控制 touch control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 126mm*42mm



● TS-CB02

尺寸 (Size) : 167*71*48mm
按键式与旋钮式控制 button control and knob type control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 158mm*68mm



● TS-CB09A

尺寸 (Size) : 156*63*45mm
触摸式控制 touch control
嵌入开孔尺寸 (Built-in cut out size) : 148mm*53mm

节能\环保\安全\加热快

Energy saving, environmental protection, safety, fast heating

商用大功率电磁炉

COMMERCIAL HIGH-POWER INDUCTION COOKER

● TSD-08A TSD-12A

尺寸 (Size) : 1200*1150*1250mm

功率 (Power) : 8.0kW/12.0kW 380V~

微晶玻璃耐高温面板

Glass ceramics high temperature resistant panel

独立控制盒分体式控制 Independent control box type control

包装 (Packing) : 1pcs/ctn

20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 10pcs

(可提供非标定制)

(We supply difference sizes as your require)



● TSD-12D1-1/TSD-21D1-1/TSD-10.8R1-1

尺寸 (Size) : 1350*900*990mm

功率 (Power) : 2.0kW*6/3.5kW*6/1.8kW*6 220V~

微晶玻璃耐高温面板

Glass ceramics high temperature resistant panel

独立控制盒分体式控制

Independent control box type control

包装 (Packing) : 1pcs/ctn

20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 8pcs

(可提供非标定制)

(We supply difference sizes as your require)

● **TSD-24A**

尺寸 (Size) : 2100*1150*1250mm
功率 (Power) : 24.0kW 380V~
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制 Independent control box type control
包装 (Packing) : 1pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 6pcs
(可提供非标定制)
(We supply difference sizes as your require)



● **TSD-8D1-1/TSD-14D1-1
/TSD-7.2R1-1/TSD-1.8R1-1**

尺寸 (Size) : 1010*900*960mm
功率 (Power) : 2.0kW*4/3.5kW*4/1.8kW*4 220V~
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制
Independent control box type control
包装 (Packing) : 1pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 12pcs
(可提供非标定制)
(We supply difference sizes as your require)



● **TSD-20E1-2**

尺寸 (Size) : 1100*1150*1850mm
功率 (Power) : 20.0kW 380V~
独立控制盒分体式控制 Independent control box type control
包装 (Packing) : 1pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 20pcs
(可提供非标定制)
(We supply difference sizes as your require)



● **TSD-80C1-1 TSD-16C1-1**

尺寸 (Size) : 700*800*1250mm
功率 (Power) : 8.0kW/12.0kW 380V~
微晶玻璃耐高温面板
Glass ceramics high temperature resistant panel
独立控制盒分体式控制 Independent control box type control
包装 (Packing) : 1pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 20pcs
(可提供非标定制)
(We supply difference sizes as your require)



● **TSD-32B**

尺寸 (Size) : 2100*1150*1250mm
功率 (Power) : 32.0kW 380V~
独立控制盒分体式控制
Independent control box type control
包装 (Packing) : 1pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 6pcs
(可提供非标定制)
(We supply difference sizes as your require)



● **Soup heater**

尺寸 (Size) : 610*980*1150mm
功率 (Power) : 1.6kW 220V~
包装 (Packing) : 1pcs/ctn
20尺集装箱装载 (20ft container loading) : 36pcs
(可提供非标定制)
(We supply difference sizes as your require)


CONTENTS 目录

嵌入式台式两用(电磁和电陶)组合炉 BUILT-IN INDUCTION/CERAMIC COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TSR-5402	6.4kW	580*510*80mm	1
	TSR-6201	5.4kW	580*510*80mm	1
	TSR-6001	6.2kW	580*510*80mm	1
	TSR-3103A	3.1kW	710*435*80mm	2
	TSR-6401	6.0kW	580*510*80mm	2
	TSR-5801	5.8kW	860*450*80mm	3
	TSR-5802	5.8kW	860*450*80mm	3
	TSR-3201	3.2kW	290*510*80mm	3
	TSR-3601	3.6kW	860*450*84mm	4
	TSR-3603	3.6kW	860*450*84mm	4
	TSR-3101	3.1kW	710*435*84mm	5
	TSR-3101B	3.1kW	710*435*84mm	5
	TSR-3103	3.1kW	710*435*80mm	5
	TSR-3108A	3.1kW	710*435*80mm	6

嵌入式台式两用(电磁和电陶)组合炉 BUILT-IN INDUCTION/CERAMIC COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TSR-3202	3.2kW	580*340*80mm	6
	TSR-3406B	3.4kW	735*435*80mm	6
	TS-34CR02	3.4kW	735*435*80mm	7
	TSR-3401	3.4kW	735*435*94mm	7
	TSR-4002	4.0kW	735*435*84mm	8
	TSR-3102	3.1kW	735*435*84mm	8
	TSR-4003	4.0kW	735*435*84mm	8
	TSR-3404	3.4kW	735*435*84mm	8
	TSR-3406D	3.4kW	735*435*80mm	8

嵌入式台式两用电陶炉 BUILT-IN/FREE STANDING CERAMIC COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TSR-4402	4.4kW	735*435*80mm	9
	TSR-4001	4.0kW	735*435*70mm	9
	TSR-4401	4.4kW	735*435*70mm	9

嵌入式台式两用电陶炉 BUILT-IN/FREE STANDING CERAMIC COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TSR-4005A	4.0kW	735*435*80mm	10
	TSR-3402	3.4kW	735*435*80mm	10
	TSR-3005	3.0kW	735*435*80mm	11
	TSR-3005A	3.0kW	710*435*80mm	11
	TSR-3004	3.0kW	735*435*70mm	11
	TSR-3001	3.0kW	290*510*80mm	12
	TSR-1803	1.8kW	374*302*80mm	12
	TSR-1806	1.8kW	290*510*80mm	13
	TSR-1803A	1.8kW	400*340*80mm	13
	TSR-1804	1.8kW	310*390*80mm	13
	TSR-2001	2.0kW	310*390*80mm	13
	TSR-2202	2.2kW	310*390*80mm	13
	TSR-2202A	2.2kW	310*390*80mm	14
	TSR-2201	2.2kW	400*340*70mm	14

嵌入式台式两用电陶炉 BUILT-IN/FREE STANDING CERAMIC COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TSR-2001A	2.0kW	315*390*80mm	14
	TSR-2201A	2.2kW	400*340*70mm	15
	TSR-2201B	2.2kW	340*400*75mm	15
	TS-24R02	2.4kW	320*320*70mm	15

嵌入式台式两用电磁炉 BUILT-IN/FREE STANDING INDUCTION COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TS-34B02	3.4kW	735*435*80mm	16
	TS-800-5	3.4kW	735*435*94mm 735*435*108mm	17
	TS-800-5B	3.4kW	735*435*94mm 735*435*108mm	17
	TS-800-5F	3.4kW	700*400*70mm	18
	TS-800-5I	3.4kW	750*450*80mm	18
	TS-800-5T	3.4kW	735*435*80mm	18
	TS-800-5A	3.4kW	735*435*80mm	19
	TS-800-5D	3.4kW	700*400*70mm	19

CONTENTS 目录

嵌入式台式两用电磁炉 BUILT-IN/FREE STANDING INDUCTION COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TS-800-5U	3.4kW	735*435*94mm	19
	TS-800-5S	3.4kW	735*435*108mm	20
	TS-800-5S1	3.4kW	735*435*108mm	20
	TS-800-4	3.4kW	580*350*65mm	20
	TS-800-4A	3.1kW	580*340*80mm	20
	TS-34C01	3.4kW	735*435*80mm	21
	TS-888	6.4kW	580*510*80mm	21
	TS-808	3.2kW	290*510*80mm	22
	TS-3105	3.1kW	710*435*80mm	22
	TS-3105A	3.1kW	710*435*80mm	22


单头台式电磁炉 HOUSEHOLD SINGLE INDUCTION COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TS-688	2.4kW	302*374*65mm	23
	TS-658C	2.2kW	400*340*75mm	23

单头台式电磁炉 HOUSEHOLD SINGLE INDUCTION COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TS-658E	2.2kW	400*340*75mm	23
	TS-658	2.4kW	432*340*82mm	23
	TS-668B	2.0kW	375*295*53mm	24
	TS-688B	2.0kW	302*374*65mm	24
	TS-688C	2.8kW	302*374*80mm	24
	TS-758A	2.0kW	310*390*29mm	25
	TS-758B	2.0kW	310*390*29mm	25
	TS-758C	2.0kW	310*390*29mm	25
	TS-788B	2.0kW	370*300*67mm	26
	TS-788D	2.2kW	300*382*65mm	26
	TS-788E	2.2kW	300*382*65mm	26
	TS-2601	2.6kW	400*340*70mm	26
	S-199A	2.0kW	339*277*61mm	27
	S-199AH	2.0kW	339*277*61mm	27

单头台式电磁炉 HOUSEHOLD SINGLE INDUCTION COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	S-128	1.0kW	225*238*60mm	27
	S-128C	0.6kW	180*195*60mm	27
	S-128D	0.9kW	215*175*64mm	28
	S-128BT	0.8kW	180*180*72mm	28
	S-128F	0.8kW	Φ198*55mm	28
	TS-698B	1.3kW	Φ245*84mm	28
	S-128BH	0.8kW	180*180*72mm	28

商用电磁炉 COMMERCIAL INDUCTION COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TS-3501	3.5kW	350*410*95mm	29
	TS-3502	3.5kW	350*410*135mm	29
	TS-3501B	3.5kW	350*410*95mm	29
	TS-5006	5.0kW	350*410*105mm	29
	TS-5007	3.5kW	350*410*160mm	29

商用电磁炉 COMMERCIAL INDUCTION COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TS-678	2.2kW	340*340*94mm	30
	TS-698A	2.0kW	300*300*70mm	30
	TS-698C	2.0kW	320*340*85mm	30
	TS-698D	2.0kW	320*340*85mm	30
	TS-3503	3.5kW	360*360*95mm	30
	TS-3504	3.5kW	360*360*95mm	30

线控盒 DRIVE-BY-WIRE FURNACE			
图片 Photo	型号 Ltem No.	尺寸 Size	页码 Page
	TS-CB01	145*50*47mm	31
	TS-CB02	167*71*48mm	31
	TS-CB08A	145*50*47mm	31
	TS-CB09A	156*63*45mm	31

CONTENTS 目录

商用大功率电磁灶 COMMERCIAL HIGH-POWER INDUCTION COOKER				
图片 Photo	型号 Ltem No.	功率 Power	尺寸 Size	页码 Page
	TSD-08A	8.0kW	1200*1150*1250mm	32
	TSD-12A	12.0kW	1200*1150*1250mm	32
	TSD-12D1-1	12.0kW	1350*900*990mm	32
	TSD-21D1-1	21.0kW	1350*900*990mm	32
	TSD-24A	24.0kW	2100*1150*1250mm	33
	TSD-20E1-2	20.0kW	1100*1150*1850mm	33
	TSD-32B	32.0kW	2100*1150*1250mm	33
	TSD-8D1-1	8.0kW	1010*900*960mm	34
	TSD-14D1-1	14.0kW	1010*900*960mm	34
	TSD-7.2R1-1	7.2kW	1010*900*960mm	34
	TSD-1.8R1-1	18.0kW	1010*900*960mm	34
	TSD-80C1-1	8.0kW	1200*1150*1250mm	34
	TSD-16C1-1	16.0kW	1200*1150*1250mm	34
	Soup heater	16.0kW	610*980*1150mm	34